

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒๑๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบวร พิมพ์แพน	นายก อบต.เมืองเตา	บวร พิมพ์แพน	ประธานคณะกรรมการพัฒนา
๒	นายทองพูน อามาศย์เสนา	รองนายก อบต.เมืองเตา	ทองพูน อามาศย์ เสนา	กรรมการพัฒนา
๓	นายเรืองเดช บุราณรัมย์	รองนายก อบต.เมืองเตา	เรืองเดช บุราณรัมย์	กรรมการพัฒนา
๔	นายโสวัณ ไชยสงคราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	โสวัณ ไชยสงคราม	กรรมการพัฒนา
๕	นายปิยะศักดิ์ สุนทร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๕	ปิยะศักดิ์ สุนทร	กรรมการพัฒนา
๖	นายยงยุทธ ศรีประดู่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ยงยุทธ ศรีประดู่	กรรมการพัฒนา
๗	นายอ้าย ชุนไทยสงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อ้าย ชุนไทยสงค์	กรรมการพัฒนา
๘	นายคำอ้าย สิงห์ป่อง	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕	คำอ้าย สิงห์ป่อง	กรรมการพัฒนา
๙	นางสุกัญญา สถานรัมย์	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑	สุกัญญา สถานรัมย์	กรรมการพัฒนา
๑๐	นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ	ปลัด.อบต.เมืองเตา	พิมพ์ทิพย์ คณะมะ	เลขานุการ/กรรมการพัฒนา
๑๑	นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	เกศรินทร์ จิตตฤทธิ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๑ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	บุญธรรม เสนาโน ฤทธิ์	ร่วมสังเกตการณ์

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเรืองศักดิ์ พิศจาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๖	-	ลา
๒	นายทวีศักดิ์ ชุทรัพย์ทวีกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	-	ลา
๓	นายทวี เกิดบุญมี	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘	-	ลา
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเตา วิทยาคม	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	ติดภารกิจประชุม ที่ รร.
๕	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจาน วิทยา	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	ติดภารกิจประชุม ที่ รร.
๖	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน หนองฮี	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	ติดภารกิจประชุม ที่ รร.
๗	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน บ่อ	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	ติดภารกิจประชุม ที่ รร.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบวร ด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในวันที่
พิมพ์แพน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประธาน ผมได้ตรวจดูรายชื่อกรรมการที่มาประชุมในวันนี้ มอบหมายให้นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ
คณะกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่เลขา/กรรมการ และมอบหมายให้นางสาว
เกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
พร้อมบันทึกการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

คณะกรรมการ ต่อไปเข้าสู่วาระการประชุมที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบวร พิมพ์แพน	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ (การพิจารณา
ประธานคณะกรรมการ	ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
	ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีต้องการแก้ไข ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่
ที่ประชุม	ประชุม รับรองรายงานการประชุม
	รับรอง
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
	๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
นายบวร พิมพ์แพน	เรียนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทุกท่าน และวันนี้ได้รับ
ประธานคณะกรรมการ	เกียรติจากท่านบุญธรรมเสนาโนฤทธิ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	เมืองเตา ได้ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสังเกตการณ์ครับ วันนี้ได้เป็นการประชุม
	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อให้กรรมการทุกท่าน
	ได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามที่ประชาคมหมู่บ้านได้ส่ง
	โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ แก้ไข เพิ่มเติม ตามที่ผ่านมา ปัจจุบัน
	กองช่างได้ตรวจสอบโครงการอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
	จึงได้พบความคาดเคลื่อนทางตัวเลขตามโครงการ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการ
	จัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ร่วมประชุม จัดทำร่างแผนพัฒนา
	ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเหตุผล
	ความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งได้เสนอรายงานการประชุมพร้อมยกร่างแผนพัฒนา
	ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้ประธาน
	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทราบตามระเบียบ
	และผมได้ทำหนังสือเชิญกรรมการทุกท่านประชุมในวันนี้และให้ผู้ช่วยเลขานุการนำส่ง
	หนังสือเชิญประชุมพร้อมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้ท่านได้ทราบและพิจารณาเบื้องต้น ผมขอเชิญคุณเกศรินทร์
	จิตตฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เรียนชี้แจงให้คณะกรรมการได้ทราบ
	อีกครั้งเพื่อจะได้ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาและ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดิฉันนางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนที่ประชุมให้ท่านถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน จะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่การเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการดังนี้

๑.ด้วยงานวางแผนสถิติและวิชาการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการได้รับแจ้งจากกองกองช่าง ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๕/ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีความประสงค์ เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการตาม ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๑) (ตามแบบ ผ.๐๒) จึงได้รายงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ด้วยบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง กองช่างได้พิจารณาแล้วโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มีจุดที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๑ แบบ ผ.๐๒) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง (ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๒) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน บางประการ เพื่อนำโครงการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ต่อไปขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการนำเรียนที่ประชุมได้ทราบถึงโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เชิญค่ะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวจึงต้องจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้เสนอรายงานการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการที่ประสงค์เปลี่ยนแปลง มีดังนี้ค่ะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

และที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อบริการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนาย ภาบัวภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อามาศย์เสนา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อามาศย์เสนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึง สวนนาย สัมภาษณ์ อามาศย์เสนา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึง สวนนาย สัมภาษณ์ อามาศย์เสนา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นายนางลำดวน ประทุมทอง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นายนางลำดวน ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นายนางทองนาค โพธิ์เงิน	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นายนางทองนาค โพธิ์เงิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัตน์ แก้วประเสริฐ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัตน์ แก้วประเสริฐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัตน์ แก้วประเสริฐ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัตน์ แก้วประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทิศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทิศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๔๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทิศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทิศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๘๔๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ ป้าย	-	๑๘๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๑๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน จำนวน ๕ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑ ข้อ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากที่น่านางจวน บุราณมัย ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงศ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากที่น่านางจวน บุราณมัย ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงศ์ หมู่ที่ ๔	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณมัย ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงศ์	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณมัย ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงศ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๕๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาศักดิ์ พลอามาศ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาศักดิ์ พลอามาศ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาศักดิ์ พลอามาศ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาศักดิ์ พลอามาศ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๕ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนดตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบวังวัด ถึงดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบวังวัด ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๑๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๓	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๗๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๔	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนนจาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง (ทิศเหนือ)	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนนจาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง(ทิศเหนือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางจุจเดือน สอนภักดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางจุจเดือน สอนภักดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๗๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางจุจเดือน สอนภักดี จุดที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึง สวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางจุจเดือน สอนภักดี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	-	๓๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

			๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อิน โสภะ ถึง สวนนายแสงจันทร์ รามมะ มะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง มีไหล่ทางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีไหล่ทาง จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙	๖๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๙ ข้อ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๔๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน	-	๒๕๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึง นายนายอุดร ดาราวรรณ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๕๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึง สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึง สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดักทุ่งเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดักทุ่งเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๘๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาด กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๒๗๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๔๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๒๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๕	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
<u>๒๖</u>	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไธ ที่ ดอนกอก ถึงสวนนาย ดาวเรืองอินทะวงษ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไธ ที่ดอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทะวงษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
<u>๒๗</u>	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไธ ถึง สวนนายดาวเรือง อินทะวงษ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไธ ถึงสวนนายดาวเรือง อินทะวงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๖๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นายนางบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นายนางบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๐๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แคมคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แคมคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๐๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แคมคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แคมคำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ จุด ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๔๐*๑๐๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ต้าบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๗๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒ ข้อ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากแยกนายนายสมดี ไชยสงคราม ถึงดอนน่ายน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากแยกนายนายสมดี ไชยสงคราม ถึงดอนน่ายน้อย หมู่ที่ ๑๗	-	๘๘๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผา จันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผา จันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาด้า	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาด้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาด้า	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาด้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๓๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึง ที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึง ที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๕๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐.-บาท	-	๑๑๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูรณมณีย์ ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูรณมณีย์ ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตาม(แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	๑,๑๒๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐ -ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูรณมณีย์ ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูรณมณีย์ ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการขยายถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ขยายถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาด กว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๖๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	๕๑๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	- ระยะทางของถนนคันดิน -ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๔๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๕๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัส สำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำพลับปลา	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำพลับปลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกนายนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำพลับปลา	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกนายนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำพลับปลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๖๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๕๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๔	โครงการลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อ คสล.ม.อก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ต่ำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไซยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไซยสงคราม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจ ถึง บ้านนางสุมาลี ไซยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจ ถึง บ้านนางสุมาลี ไซยสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๓๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึงบ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๕๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๙	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ข้อ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายโพนยม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายโพนยม กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒๖ ตาม (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕๐	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายโพนยม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายโพนยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

และที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างประปา หอดึงสูงบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด ใหญ่ ๔ ถึง	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างประปาหอดึงสูงบ้านโนนยาง หมู่ ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ๔ ถึง (แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ ขนาดหอดึงสูง ขนาด ๑๐ เมตร (ถังไฟ เบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) แบบฐานแผ่ รายละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะ ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบต.เมืองเตา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
ค.Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
หมวดหมู่ที่ ๗
เป้าหมายที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๑

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

และ

ที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ใน
ราคาที่สมารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
๑.๕ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ซ่องลวดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอู่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอู่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้งขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนาย ประพันธ์ ไชยพิมพ์ ถึง สามแยกประตูดศรีนคร เตา	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันน้ำ ท่วมขังถนน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายประพันธ์ ไชย พิมพ์ ถึงสามแยกประตูดศรีนครเตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็กและเท คอนกรีตพื้น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	-	๑๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบาย น้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	ลดผลกระทบน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จาก หนองบึงบัวใหญ่ ลงคลอง หนองกกตาล	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วม ขังในหนองบึงบัวใหญ่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านริม บึง หมู่ที่ ๑๙ จากหนองบึงบัว ใหญ่ ลงคลองหนองกกตาล	-	๒๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน ที่มี ความปลอดภัยได้ มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขัง บริเวณหนองบึง ใหญ่	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึง ลงคลองหนองกกตาล	เพื่อใช้ระบายน้ำ ที่ท่วมขังในหนอง บึงบัวใหญ่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึง ลงคลองหนองกกตาล วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐×๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก และเท คอนกรีตพื้นหน้าปากท่อ ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบาย น้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขัง บริเวณหนองบึงบัว ใหญ่	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๘๕ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๕ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวบ่อพักยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑,๗๑๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่	กองช่าง อบต.เมืองเตา

นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ ขอให้กรรมการทุกท่านดูร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่แจกให้ทุกท่านครับ

ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวหรือไม่ ขอมติครับ

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง ตาม (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ และหากท่านใดไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังกล่าวข้างต้น คราวนี้โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง ตาม (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่

นายยงยุทธ ศรีประดู่ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

เรียนท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะกรรมการทุกท่านที่เคารพทุกท่าน กระผมนายยงยุทธ ศรีประดู่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ตามที่ฝ่ายผู้ช่วยเหลือเลขานุการได้ชี้แจงโครงการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ หลายๆส่วนร่วมกันและผลักดันให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาบ้านเมืองของเราในเขตตำบลของเราอย่างดียิ่ง กระผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ขออนุญาตฝากฝ่ายเลขานุการอีกเรื่องคือการรวบรวมเรียบเรียงรายงานประชุมให้ถี่ถ้วนครบถ้วนด้วยนะครับ

นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำของท่านยงยุทธ ศรีประดู่ อย่างยิ่งครับ เราถือปฏิบัติตามความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายทุกกระบวนการ ส่วนรายงานการประชุมทุกครั้งฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเหลือ อัปเดตข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ทุกครั้ง ตามลั้งนี้ครับ https://www.muangtao.go.th/news.php?id_type=๔

ท่านสามารถตรวจสอบได้เลยครับ บางครั้งอาจจะติดปัญหาที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่อำนวย ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะครับ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่มี ปัญหาต่อไปครับ สำหรับผลการประชุมที่ได้พิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งนี้จะได้รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบและ เสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาในลำดับต่อไปครับที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเกศรินทร์...จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เลขานุการ/กรรมการ)

ลงชื่อ พิมพ์ คณะมะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์...คณะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
(เลขานุการ/กรรมการ)

ลงชื่อ บวร พิมพ์แพน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบวร...พิมพ์แพน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน