



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
อำเภอพัฒนภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
พ.ศ.๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ให้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม ท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถขอ ดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเตา โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา <https://www.muangtao.go.th/index.php> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายบวร พิมพ์แผน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตามีความจำเป็นที่จะต้อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโครงการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลก ต่างส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งไม่เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาที่อยู่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุดที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือการจัดการสาธารณะในเชิงรุกมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบการนำเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาที่มีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้ปรากฏเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาฉบับปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยต่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์ สู่ต่อประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพรวมทั้งตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์การเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เป็นประโยชน์ ของประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ โดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้



(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ในการจัดทำแผน ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ให้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ความเร่งด่วน และบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง เพื่อดำเนินการแก้ไข ความต้องการของประชาชน เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าว มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และเป็นแนวทางให้หน่วยต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานใน พื้นที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเมืองเตา ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สำเร็จลงด้วยดี



(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.๐๑)	๑
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ.๐๒)	๒ - ๒๒
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน	
บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)	๒๓-๒๕
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานก่อสร้าง	-	-	๖๕	๕๒,๖๕๓,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๕	๑๔๖,๖๐๗,๐๐๐
รวม	-	-	๖๕	๕๒,๖๕๓,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๕	๑๔๖,๖๐๗,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา	-	-	๑	๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๘๔,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๘๔,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	๖๖	๕๒,๗๓๗,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๕	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๘๖	๑๔๖,๖๙๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค.Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๙	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ ๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่ สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาดูแลและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนายสัมภาษณ์ อามาศย์เสนา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนายสัมภาษณ์ อามาศย์เสนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัฐ แก้วประเสริฐ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวิรัฐ แก้วประเสริฐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึงบ้านนางสมปอง ทองศรี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึงบ้านนางสมปอง ทองศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๔๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุชาติ ดิณรักษ์ ถึงคลองหลังวัด	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุชาติ ดิณรักษ์ ถึงคลองหลังวัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดาวรรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดาวรรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพุฒ สมภักดี ถึงคลองห้วยป่าจิก	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพุฒ สมภักดี ถึงคลองห้วยป่าจิก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบั้งวัด ถึงดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบั้งวัด ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกดอนปู่ตา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานระหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากดอนปู่ตา ถึงดอนป่าตาล	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการ คมนาคมการ สัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผล ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากดอนปู่ตา ถึงดอนป่าตาล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกและมี ความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมให้อยู่ใน สภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๗๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดุจเดือน สอนภักดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดุจเดือน สอนภักดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๗๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ภาคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ภาคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายอุตร ดาราวรรณ์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายอุตร ดาราวรรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันทดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันทดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๔๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชน สัญจร ไปมา สะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากแยกวัดทุ่งเมืองเตา ถึงบ้านนายสุชี ศิริ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากแยกวัดทุ่งเมืองเตา ถึงบ้านนายสุชี ศิริ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๐๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ รามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ รามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการลงถนนดินบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาด กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐X ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๒๗๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหัว	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๒๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ที่ดอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทะวงษ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ที่ดอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทะวงษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แหมคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แหมคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๐๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสง ถึงที่นาบุญไกรวิทย์ จำปาทอง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสง ถึงที่นาบุญไกรวิทย์ จำปาทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชน สัญจร ไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่น่านางพวน ไชยสงคราม ถึงที่น่านายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖ จุด ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๔๐*๑๐๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายจ้านง ดาราวรรณ์ ถึงบ้านนางแสงดาว นุชบ้านป่า	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายจ้านง ดาราวรรณ์ ถึงบ้านนางแสงดาว นุชบ้านป่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๗๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายปิยศักดิ์ ช่อรักษ์ ถึงถนน ๒๐๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายปิยศักดิ์ ช่อรักษ์ ถึงถนน ๒๐๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ชาดา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด		
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายประชิด วงศ์ชา ถึง บ้านนายสังวาล มีชัย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายประชิด วงศ์ชา ถึงบ้านนายสังวาล มีชัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม การสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม การสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางประครอง วิเศษดี ถึงลำห้วยหว่า	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางประครอง วิเศษดี ถึงลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๒๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๔๐	โครงการขยายถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัยสะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ขยายถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาด กว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากศาลาประชาคม ถึงถนน รพช.	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากศาลาประชาคม ถึงถนน รพช. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากถนน รพช. ถึงบ้านนายไพล์ จันทร์หวัตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากถนน รพช. ถึงบ้านนายไพล์ จันทร์หวัตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสะพานโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ถึงสะพานโนนยุง ม. ๒๑(สองฝั่ง ทิศเหนือ-ทิศใต้)	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสะพานโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ถึงสะพานโนนยุง ม. ๒๑(สองฝั่ง ทิศเหนือ-ทิศใต้) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑,๐๐๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสาราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสาราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๕๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย		งบประมาณ	ตัวชี้วัด		
-----	---------	--------------	----------	--	----------	-----------	--	--

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำพลับพลา	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำพลับพลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	เพื่อความปลอดภัย ในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๕๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย		งบประมาณ	ตัวชี้วัด		
-----	---------	--------------	----------	--	----------	-----------	--	--

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่านถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่านถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสมาลี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสมาลี ไชยสงคราม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๒๕ ถึงถนนหมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๒๕ ถึงถนนหมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุพรรณ จันทร์สิงห์ถึงบ้านนายบุญเรือง บุญประถัมภ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุพรรณ จันทร์สิงห์ถึงบ้านนายบุญเรือง บุญประถัมภ์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน	-	๗๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึงบ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึงบ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นา นายสัว ศรีดี ถึง แยก คลองน้ำที่นายนาย อำนวย เพชรจันทร์	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมให้อยู่ ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นา นายอำนวย เพชรจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
จำนวน ๕๖ โครงการ				-	๑๘,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

หมวดหมู่ที่ ๗

เป้าหมายที่ ๙

เป้าประสงค์ที่ ๑

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่

สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การขยาย พัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

แบบ ผ. ๐๒

(๑)แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะภูมิพิสัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายหล่ง จงใจงาม ถึง สวนนายสัว ศรีดี	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖จากบ้านนายหล่ง จงใจงาม ถึง สวนนายสัว ศรีดี ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสาย จำนวน เสา ๗ ต้น (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะภูมิพิสัย)	-	๘๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา/ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จำนวน ๑ โครงการ					๘๔,๐๐๐						

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมายที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค.Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๙	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ ๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
		สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ซ่องลุดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ		
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง		

แบบ ผ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอูม ถึงเส้นทางเดิมหนองบึง แล้ง	เพื่อระบาย น้ำและ ป้องกันน้ำ ท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอูม ถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ คลส. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อม ฝาปิดคอนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	๘๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบ น้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากถนนสายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อระบาย น้ำและ ป้องกันน้ำ ท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากถนนสายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้าน หนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๙ ท่อน	-	๒๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบ น้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

หมวดหมู่ที่ ๗

เป้าหมายที่ ๙

เป้าประสงค์ที่ ๑

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่

สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ข้องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายสมาน แก้วประเสริฐ ถึงหนองส้มโฮง	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายสมาน แก้วประเสริฐ ถึงหนองส้มโฮง ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมบ่อคสล. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๖๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน และบ้านเรือนประชาชน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมบ่อคสล. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑, ๖๐๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.เมืองเตา
จำนวน ๔ โครงการ				-	๒,๘๗๘,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค.Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๙	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ ๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
		สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาดูแลและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-pace Recycling สายทางถนนหลวง ทข หมายเลข ๓๐๐๓ (บ้านโนนจาน) ถึงบ้านโนนบ่อ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-pace Recycling สายทางถนนหลวง ทข หมายเลข ๓๐๐๓ (บ้านโนนจาน) ถึงบ้านโนนบ่อ ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	๑.อบจ.มค ๒.คณะกรรมการประสานแผนอำเภอฯ
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-pace Recycling สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึง ฝายระหาร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-pace Recycling สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึง ฝายระหาร ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๗,๐๔๘,๐๐๐	๗,๐๔๘,๐๐๐	๗,๐๔๘,๐๐๐	๗,๐๔๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	๑.อบจ.มค ๒.คณะกรรมการประสานแผนอำเภอฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค.Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๙	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ ๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
		สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต Pavement In-pace Recycling สายทางถนนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๒๖ ถึงบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๒๖ ถึงบ้านโนนยาง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต Pavement In-pace Recycling สายทางถนนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๒๖ ถึงบ้านโนนยาง ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	๑.อบจ.มค ๒. คณะกรรมการประสานแผนอำเภอฯ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านเมืองเตา ถึง จุดสิ้นสุดเขตตำบลเมืองเตา (หนองไผ่ล้อม) ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านเมืองเตา ถึง จุดสิ้นสุดเขตตำบลเมืองเตา (หนองไผ่ล้อม) ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๕,๗๖๐,๐๐๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	๑.อบจ.มค ๒. คณะกรรมการประสานแผนอำเภอฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- | | | |
|---|------------------|---|
| ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี |
| ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ | หมวดหมู่ที่ ๗ | ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้ |
| ค.Sustainable Development Goals : SDGs | เป้าหมายที่ ๙ | โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม |
| | เป้าประสงค์ที่ ๑ | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน |
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ |
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น |
| ๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน |

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Over Lay) สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึงบ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Over Lay) สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึงบ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ขนาด กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๙๖๗,๐๐๐	๑,๙๖๗,๐๐๐	๑,๙๖๗,๐๐๐	๑,๙๖๗,๐๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	๑.อบจ.มค ๒. คณะกรรมการประสานแผนอำเภอฯ
จำนวน ๕ โครงการ				-	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๓๑,๓๑๘,๐๐๐	๓๑,๓๑๘,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอแพะควมภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงานสำนักงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการโยธา

แบบ ผ. ๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๓ แรง ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน เครื่องปั้ม น้ำ	กองช่างได้เครื่อง ปั้มน้ำ	กองช่าง
จำนวน ๑ รายการ			-	๔๐,๐๐๐	-	-	-			